

ORIGINALE



**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 55
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: confronto concorrenziale per l'appalto della fornitura e posa in opera delle attrezzature ed arredi della cucina dell'Albergo Bar Ristorante Dosson.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **SEI** del mese **di APRILE** alle **ore 18:30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocato il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino PRESIDENTE

Castellani Gioachino

Ballardini Elio

Ballardini Enzo

Simoni Bruno

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Sono assenti i signori: -----

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: confronto concorrenziale per l'appalto della fornitura e posa in opera delle attrezzature ed arredi della cucina dell'Albergo Bar Ristorante Dosson.

Con deliberazione n. 247/2016 il Comitato Amministrativo ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'Albergo Bar Ristorante Dosson sul Monte Spinale (p.ed. 80 C.C. Ragoli II), evidenziante una spesa complessiva di 5.612.000,00 €, di cui 3.543.175,90 € per lavori e 2.068.824,10 € per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il 27 febbraio scorso la gara di appalto dei lavori è stata aggiudicata a Pretti & Scalfi spa di Tione di Trento e si presume che i lavori inizieranno tra la fine di aprile e l'inizio di maggio prossimi.

Nell'ambito della medesima opera risulta necessario acquistare pressoché tutte le attrezzature ed arredi da collocare nella cucina del nuovo edificio, in quanto quelli attualmente in dotazione sono in gran parte inutilizzabili poiché obsoleti o non idonei alla nuova struttura (ad esempio, il blocco di cottura attuale funziona in gran parte a g.p.l. mentre quello nuovo sarà interamente elettrico).

A tal fine è stato predisposto un elenco delle attrezzature ed arredi da acquistare, con la stima dei relativi prezzi, sulla base di indagini commerciali nonché dell'esperienza maturata negli ultimi anni nell'acquisto di attrezzature per i tre ristoranti di proprietà della Comunità delle Regole.

Specificamente, tale elenco è allegato sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

La spesa complessiva derivante da tale fornitura con posa in opera è stata stimata in 187.320,00 € (oltre all'i.v.a.), di cui 300,00 € quali oneri per la sicurezza dovuti ad interferenze. Considerato tale importo, l'appalto dovrà avvenire tramite un confronto concorrenziale tra almeno tre imprese specializzate ai sensi dell'art. 21, c. 5, della L.P. 23/1990. Considerato l'elevato livello qualitativo delle attrezzature ed arredi derivante dalle descrizioni contenute nell'elenco allegato al presente provvedimento, tale per cui eventuali miglioramenti dei prodotti richiesti non costituirebbero un effettivo incremento di valore della fornitura, si ritiene opportuno adottare quale criterio di aggiudicazione dello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 16, c. 4, della L.P. 2/2016.

A tal fine, si ritiene opportuno incaricare l'Ufficio Tecnico della Comunità delle Regole di individuare le imprese specializzate da invitare al confronto concorrenziale, anche sulla base di precedenti collaborazioni nello specifico settore.

Il confronto concorrenziale dovrà essere effettuato mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) e la lettera di invito sarà predisposta dagli uffici sulla base dello schema in uso.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 2/2016 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012", come modificata con la L.P. 19/2016;
- vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;

- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2016 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017" nonché le successive variazioni alle previsioni di bilancio;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l'invio dell'invito al confronto concorrenziale già nei prossimi giorni;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;


con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA


1. di effettuare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 21, c. 5, della L.P. 23/1990, un confronto concorrenziale tra almeno tre imprese specializzate per l'appalto della fornitura e posa in opera delle attrezzature ed arredi della cucina dell'Albergo Bar Ristorante Dosson, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento di tale struttura, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto alla base di gara stimata in 187.320,00 € (oltre all'i.v.a.), di cui 300,00 € quali oneri per la sicurezza dovuti ad interferenze;
2. di approvare l'elenco delle attrezzature ed arredi oggetto della fornitura e posa in opera allegato sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, specificando che tale elenco dovrà essere allegato all'invito al confronto concorrenziale, da predisporre da parte degli uffici sulla base dello schema in uso;
3. di incaricare l'Ufficio Tecnico di individuare le imprese specializzate da invitare al confronto concorrenziale di cui sopra, anche sulla base di precedenti collaborazioni nello specifico settore, nonché di esperire il confronto concorrenziale mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);
4. di evidenziare che la spesa complessiva derivante dalla fornitura e posa in opera, pari a 228.530,40 € (inclusa l'i.v.a. 22%), è imputabile all'impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 247/2016, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'A.B.R. Dosson;
5. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica, in particolare l'Ufficio Ragioneria della liquidazione del corrispettivo che sarà dovuto all'appaltatore della fornitura e posa in opera, a seguito di visto da parte dell'Ufficio Tecnico e sulla base delle previsioni del regolamento di contabilità;
6. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l'invio dell'invito al confronto concorrenziale già nei prossimi giorni;
7. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

ALLEGATO

Allo elib. n. 55
del 06.04.2017 del
C.A.



REGOLAMENTO
SPINATE
EMANATE
dal 12/9



ALLEGATO A

DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI

ZONA COTTURA

- 1) **n. 1 BAGNOMARIA ELETTRICO CON MOBILE 1 GN 1/1 + 1 GN 1/3**
Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 20/10, pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304, con finitura scotch brite, resistenze in acciaio inox incoloy poste all'esterno della vasca, regolazione elettronica della potenza, chiuso da portine.
Dati elettrici: 1,5 kw, 220 V, 50/60 Hz.
Dimensioni: 400 x 900 x 900h mm.
Prezzo unitario stimato: 2.220,00 € (i.v.a. esclusa).
- 2) **n. 1 BRASIERA ELETTRICA, RIBALTABILE, VASCA E FONDO INOX AISI 304, 80 LT, COPERCHIO DOPPIA PARETE**
Costruzione interna ed esterna completamente in acciaio inox AISI 304, parti esterne con finitura scotch brite, coperchio con sistema di raccolta della condensa fissato su cerniera autobalancata in acciaio inox AISI 304, ribaltabile manualmente o elettricamente, con frizione regolabile e maniglia di grande spessore in acciaio inox AISI 304, vasca di cottura con piano e pareti in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10, con finitura antaderente.
Dati elettrici: 9,6 kw, 380 V, 50/60 Hz.
Dimensioni: 800 x 900 x 900h mm.
Tipo "Berto's SE9BR8/I+RM+CDP" o prodotto con caratteristiche equiparabili.
Prezzo unitario stimato: 7.350,00 € (i.v.a. esclusa).
- 3) **n. 2 CUCINE AD INDUZIONE A QUATTRO ZONE DI COTTURA, AREA QUADRATA A TUTTO CAMPO**
Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 20/10, zona di riscaldamento ad autoregolazione in base al diametro della pentola, regolazione elettronica della temperatura con sinotast, elevato risparmio energetico, maniglie con doppio stampo ad alta resistenza in acciaio inox AISI 304, spessore 20/10, completa di due portine, maggior parte dei comandi tipo touch screen.
Dati elettrici: 28 kw, 380 V, 50/60 Hz.
Dimensioni: 800 x 900 x 900h mm.
Tipo "Berto's SE9TP4M/Ind-digital" o prodotto con caratteristiche equiparabili.
Prezzo unitario stimato: 17.900,00 € (i.v.a. esclusa).
- 4) **n. 3 PIANI NEUTRI CON VANO CHIUSO, CON CASSETTO**
Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 20/10, pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304, con finitura scotch brite, vano completamente in acciaio, completo di portina e un cassetto.
Dimensioni: 400 x 900 x 900h mm.
Prezzo unitario stimato: 1.810,00 € (i.v.a. esclusa).
- 5) **n. 1 COLONNINA ORIENTABILE A CANNIA SNOBABILE**
Da inserire nel blocco di cottura nella posizione individuata nella planimetria allegata sub B all'invito, tipo "KWC con sistema drip stop" o prodotto con caratteristiche equiparabili.
Prezzo unitario stimato: 1.260,00 € (i.v.a. esclusa).
- 6) **n. 1 FRY TOP ELETTRICO, PIASTRA 2/3 LISCIA E 1/3 RIGATA IN COMPONDI**
Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 20/10, resistenze in acciaio inox incoloy poste sotto la piastra di cottura, controllo termostatico e termostato di sicurezza a riarmo manuale, regolazione della temperatura da 50°C a 270°C, spia di linea e spia di raggiungimento temperatura, due zone con comandi separati per regolare indipendentemente la temperatura, completo di due portine.
Dati elettrici: 13,2 kw, 380 V, 50/60 Hz.
Dimensioni: 800 x 900 x 900h mm.
Tipo "Berto's SE9FM8MP-2/CPD" o prodotto con caratteristiche equiparabili.
Prezzo unitario stimato: 4.840,00 € (i.v.a. esclusa).
- 7) **n. 2 CUOCIPASTA ELETTRICI, VASCA INOX AISI 316, 15/10, 40 LT, 1/1 GN**
Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 20/10, pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304, con finitura scotch brite, resistenze in acciaio inox incoloy situate all'interno della vasca e protette dal fondo forato per l'appoggio dei cestì, completo di portina e di un kit da tre cestì.
Dati elettrici: 10 kw, 380 V, 50/60 Hz.
Dimensioni: 400 x 900 x 900h mm.
Prezzo unitario stimato: 1.960,00 € (i.v.a. esclusa).
- 8) **n. 1 TUTTAPASTRA ELETTRICO A QUATTRO ZONE DI COTTURA**
Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 20/10, pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304, con finitura scotch brite, superficie in acciaio ad alto rendimento con quattro zone di cottura indipendenti, riscaldamento tramite resistenze elettriche a filamento, spia elettrica di funzionamento.
Dati elettrici: 13 kw, 380 V, 50/60 Hz.
Dimensioni: 800 x 900 x 900h mm.
Prezzo unitario stimato: 4.660,00 € (i.v.a. esclusa).
- 9) **n. 2 MENSOLE CORRIMANO CON DISTANZIATORI**
Uno sul lato "primi" e l'altro sul lato "secondi" del blocco cottura, con possibilità di esecuzione in due pezzi per ciascun maniglione, smussatura degli angoli come indicato nella planimetria allegata sub B all'invito.
Dimensioni: 3200 x 140 x 60h mm.
Prezzo unitario stimato: 1.300,00 € (i.v.a. esclusa).
- 10) **n. 2 ELEMENTI TAVOLO CALDO SU RUOTE**
Vani caldi passanti con porte scorrevoli su guide telescopiche, piano unico bordo raggraziato r =



Comunità delle Regole di Spina e Manez, c.f. 00324520220 - p.n.a 00159040229
sede: Via Roma n. 19, Frazione Ragoli, 38095 Tre Vile (TN) - www.regoleospinatemanez.it
tel. 0465323243 - fax 0465323123 - e-mail: info@regoleospinatemanez.it - p.e.c.: regoleospinatemanez@pec.it

10, con nasello e rinforzo sottostante in legno tappato, ripiano intermedio regolabile in altezza, con smussatura degli angoli come indicato nella planimetria allegata sub B all'invio.
Dimensioni: 1700 x 700 x 850h mm.
Prezzo unitario stimato: 2.090,00 € (i.v.a. esclusa).

11) n. 1 PIANO NEUTRO SINGOLO CON VANO CHIUSO

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 20/10, pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304, con finitura scotch brite, vano completamente in acciaio, completo di portine.
Dimensioni nette: 800 x 900 x 900h mm.
Prezzo unitario stimato: 1.910,00 € (i.v.a. esclusa).

12) n. 3 FRIGGITRICI ELETTRICHE DA 22 LT AD ALTO RENDIMENTO

Con piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10, resistenze in acciaio inox incoloy posizionate all'interno della vasca, ribaltabili in posizione verticale per facilitare le operazioni di pulizia.
Dati elettrici: 22 kw, 380 V, 50/60 Hz.
Dimensioni: 400 x 900 x 900h mm.
Prezzo unitario stimato: 3.400,00 € (i.v.a. esclusa).

13) n. 1 PIANO NEUTRO SINGOLO, CON STRUTTURA PORTA TEGLIE

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 20/10, pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304, con finitura scotch brite, ampio vano completamente in acciaio, con struttura porta teglie laterale.
Dimensioni: 400 x 900 x 900h mm.
Prezzo unitario stimato: 2.100,00 € (i.v.a. esclusa).

14) n. 1 ZOCCOLATURA IN ACCIAIO INOX SAGOMATA

Zoccolatura completa attorno al blocco di cottura e alla zona friggitorici, in acciaio inox AISI 304, completamente fissata alle apparecchiature.
Dimensioni: sviluppo totale 14,6 m.
Prezzo unitario stimato: 3.990,00 € (i.v.a. esclusa).

ZONA PREPARAZIONE PRIMI E VERDURE

da posare su zoccolatura in muratura realizzata a cura della stazione appaltante

15) n. 1 BANCO CUCINA FREDDA

Tavolo refrigerato con piano, motore remoto (380 V, 50/60 Hz), vano comandi e gas a sinistra, tre porte con vani GNI/1 (-2°C / +8°C).
Alzatine laterali per piano, scatolate.
Cassettera a tre cassetti GNI/1, con guida telescopica in acciaio inox AISI 304 con ammortizzatore.
Vano con porte scorrevoli e tramezza, standard.
Piano spessore 1,5 mm, con alzata rinforzo in legno, bordo raggiato $r = 10$, con nasello.
Sono escluse dalla fornitura e posa in opera le tubazioni di collegamento tra l'apparecchiatura ed il motore remoto, che sarà posizionato al piano sottostante quello della cucina (sviluppo lineare delle tubazioni circa 20 m).
Dimensioni: 1600 x 700 x 750h mm.
Prezzo unitario stimato: 2.780,00 € (i.v.a. esclusa).

16) n. 1 ARMADIO PENSILE CON PORTE SCORREVOLI

In acciaio inox AISI 304, ripiano intermedio regolabile.
Dimensioni: 1600 x 400 x 700h mm.
Prezzo unitario stimato: 580,00 € (i.v.a. esclusa).

17) n. 1 FORNO TRIVALENTE ELETTRICO CONVEZIONE / VAPORE CAPACITÀ 10 TEGLIE I/1

Lavaggio automatico, cotture automatiche multivello (a vapore, sottovuoto, vasocottura, smokegrill, cotture notturne), possibilità collegamento on line wireless per aggiornamento ricettario, sonda al cuore multipunto.
Dati elettrici: 16 kw, 380 V, 50/60 Hz.
Dimensioni: 930 x 825 x 1040h mm.
Tipo "Tinox Naboo NAE101" o prodotto con caratteristiche equiparabili.
Prezzo unitario stimato: 11.170,00 € (i.v.a. esclusa).

18) n. 1 SUPPORTE IN ACCIAIO INOX COMPLETO DI STRUTTURA PORTATEGLIE PER FORNO 10 TEGLIE I/1

Dimensioni: 930 x 725 x 710h mm.
Prezzo unitario stimato: 720,00 € (i.v.a. esclusa).

19) n. 1 BANCO CON 3 VASCHE

Composizione:
➤ n. 1 cassettera a tre cassetti GNI/1, con guida telescopica in acciaio inox AISI 304 con ammortizzatore, senza piano, dimensioni 400 x 665 x 700h mm;
➤ n. 1 vano a giorno con tramezza in acciaio inox AISI 304, senza piano, dimensioni 1100 x 665 x 700h mm;
➤ n. 1 vano lavatoio in acciaio inox AISI 304, senza piano, una vasca (dimensioni 400 x 400 x 250h mm), miscelatore a leva clinica con collo lungo, pannellatura della vasca, dimensioni 500 x 665 x 700h mm;
➤ n. 1 vano con porte scorrevoli e tramezza in acciaio inox AISI 304, senza piano, ripiano intermedio regolabile in altezza, ripiano di fondo, dimensioni 2000 x 665 x 700h mm;
➤ n. 1 vano lavatoio in acciaio inox AISI 304, senza piano, due vasche (ciascuna dimensioni 500 x 500 x 300h mm), miscelatore a leva clinica con collo lungo, pannellatura delle vasche, invaso per piano spessore 15/10, dimensioni 1200 x 665 x 700h mm;
➤ piano unico in acciaio inox AISI 304 spessore 1,5 mm, con alzata rinforzo in legno, bordo raggiato $r = 10$, con nasello, alzatine laterali, dimensioni 5200 x 700 x 50h mm.
Prezzo unitario stimato: 6.430,00 € (i.v.a. esclusa).

20) n. 1 ARMADIO FRIGO A TEMPERATURA POSITIVA (-2°C / +8°C) CON MOTORE REMOTO

Capacità 1400 lt, due porte, sbrinatorio automatico, in acciaio inox AISI 304 interno/esterno, evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
Sono escluse dalla fornitura e posa in opera le tubazioni di collegamento tra l'apparecchiatura ed il motore remoto, che sarà posizionato al piano sottostante quello della cucina (sviluppo lineare delle tubazioni circa 20 m).
Dati elettrici: 380 V, 50/60 Hz.
Dimensioni: 1480 x 815 x 2050h mm.
Prezzo unitario stimato: 3.400,00 € (i.v.a. esclusa).

ZONA PREPARAZIONE SECONDI E CARNI

da posare su zoccolatura in muratura realizzata a cura della stazione appaltante

**21) n. 1 FORNO TRIVALENTE ELETTRICO CONVEZIONE / VAPORE CAPACITÀ 10
TEGLIE 1/1**

Lavaggio automatico, cotture automatiche multilivello (a vapore, sottovuoto, vasocottura, smokegrill, cotture notturne), possibilità collegamento on line wireless per aggiornamento ricetta, sonda al cuore multipunto.

Dati elettrici: 16 kw, 380 V, 50/60 Hz.
Dimensioni: 930 x 825 x 1040h mm.

Tipo "Linco Naboo NAEB101" o prodotto con caratteristiche equiparabili.
Prezzo unitario stimato: 11.170,00 € (i.v.a. esclusa).

**22) n. 1 SUPPORTO SPECIALE IN ACCIAIO INOX PER PREDISPOSIZIONE
ABBATTITORE STEGLIE**

Dimensioni: 930 x 725 x 910h mm.

Prezzo unitario stimato: 570,00 € (i.v.a. esclusa).

23) n. 1 ABBATTITORE RAPIDO DI TEMPERATURA CAPACITÀ 5 TEGLIE 1/1

Costruzione in acciaio inox 18/10 AISI 304, elettroventilatori a flusso indietro sul prodotto, fluido refrigerante R404 A, valvole termostatiche con funzione MOP, per non sovraccaricare il compressore, batteria evaporante in rame - alluminio, sprinamento ed evaporazione esterna dell'acqua senza apporto di energia elettrica, sonda al cuore riscaldata, comandi digitali, memorizzazione cicli di lavoro.

Resa per ciclo: kg 12 (+90°C / +3°C) - kg 8 (+90°C / -18°C).

Dati elettrici: 380 V, 50/60 Hz.

Dimensioni: mm 790 x 800 x 850h.

Prezzo unitario stimato: 3.550,00 € (i.v.a. esclusa).

24) n. 1 BANCO CON VASCA

Composizione:

➤ n. 1 vano con porte scorrevoli e tramezza in acciaio inox AISI 304, senza piano, ripiano intermedio regolabile in altezza, ripiano di fondo, dimensioni 1000 x 665 x 700h mm.

➤ n. 1 cassettera a tre cassetti GNI/1, con guida telescopica in acciaio inox AISI 304 con ammortizzatore, senza piano, dimensioni 400 x 665 x 700h mm.

➤ n. 1 tavolo refrigerato (-2°C / +8°C) con motore remoto (380 V, 50/60 Hz), senza piano, vano comandi e gas a destra, con tre porte GN 1/1, dimensioni 1300 x 665 x 700h.

➤ n. 1 vano porta ceppo in acciaio inox AISI 304, con porta inceneriata, dimensioni 400 x 665 x 700h.

➤ n. 1 vano lavatoio armadiato in acciaio inox AISI 304, porte scorrevoli, senza piano, una vasca (dimensioni 500 x 500 x 300h mm), miscelatore a leva clinica con collo lungo, invaso per piano spessore 15/10, dimensioni 1600 x 665 x 700h mm.

➤ piano unico in acciaio inox AISI 304 spessore 1,5 mm, con alzatina rinforzo in legno, bordo raggrato r = 10, con nasello, alzatina laterale con bordo raggrato, alzatina interrotta per ceppo batticarne, smussatura degli angoli come indicato nella planimetria allegata sub B all'invito, dimensioni 4700 x 700 x 50h mm.

Sono escluse dalla fornitura e posa in opera le tubazioni di collegamento tra l'apparecchiatura ed il motore remoto, che sarà posizionato al piano sottostante quello della cucina (sviluppo lineare delle tubazioni circa 20 m).

Prezzo unitario stimato: 8.680,00 € (i.v.a. esclusa).

25) n. 1 CEPPO BATTICARNE

Dimensioni 400 x 400 x 200h mm.

Prezzo unitario stimato: 320,00 € (i.v.a. esclusa).

26) n. 1 ARMADIO PENSILE CON PORTE SCORREVOLI

In acciaio inox AISI 304, con ripiano intermedio regolabile.

Dimensioni: 2000 x 400 x 700h mm.

Prezzo unitario stimato: 670,00 € (i.v.a. esclusa).

ZONA PASTICCERIA

27) n. 1 PLANETARIA DA 30 kg

Velocità regolabile, trasmissione principale a cinghie, pignone e corona di tipo planetario esenti da manutenzione.

Dati elettrici: 380 V, 50/60 Hz.

Dimensioni: 680 x 840 x 1360h mm.

Prezzo unitario stimato: 4.900,00 € (i.v.a. esclusa).

28) n. 1 PIASTRA AD INDUZIONE DA BANCO

Regolazione della potenza elettrica con potenziometro.

Dati elettrici: 380 V, 50/60 Hz.

Dimensioni: 350 x 420 x 170h mm.

Prezzo unitario stimato: 450,00 € (i.v.a. esclusa).

29) n. 1 TAVOLO A GIORNO

Costruzione in acciaio inox, ripiano di fondo e alzatina posteriore.

Dimensioni: 450 x 700 x 850h mm.

Prezzo unitario stimato: 480,00 € (i.v.a. esclusa).

**30) n. 1 ARMADIO FRIGO A TEMPERATURA POSITIVA (-2 / +8°C) CON MOTORE
REMOTO**

Capacità 700 lt, una porta, sprinamento automatico, in acciaio inox AISI 304 interno/esterno, evaporazione automatica dell'acqua di condensa.

Sono escluse dalla fornitura e posa in opera le tubazioni di collegamento tra l'apparecchiatura ed il motore remoto, che sarà posizionato al piano sottostante quello della cucina (sviluppo lineare delle tubazioni circa 20 m).

Dati elettrici: 380 V, 50/60 Hz.

Dimensioni: 740 x 815 x 2050h mm.

Prezzo unitario stimato: 1.940,00 € (i.v.a. esclusa).

31) n. 1 ISOLA CON PIANO IN GRANITO SU RUOTE

Sottostruttura con ripiano di fondo, 1400 x 800 x 800h mm.

Piano unico in granito spessore 50 mm (30 + 20 mm).

Dimensioni: 1400 x 800 x 850h mm.

Prezzo unitario stimato: 1.960,00 € (i.v.a. esclusa).

32) n. 1 ARMADIO PENSILE CON PORTE SCORREVOLI

In acciaio inox AISI 304, con ripiano intermedio regolabile.

Dimensioni: 2000 x 400 x 700h mm.

Prezzo unitario stimato: 670,00 € (i.v.a. esclusa).

33) n. 1 TAVOLO CON PIANO IN GRANITO CON VASCA

Da posare su zoccolatura in muratura, realizzata a cura della stazione appaltante, con interruzione in corrispondenza del vano per l'abbattitore.

Composizione:

- n. 2 cassettiere a due cassetti ciascuna GNI/1, con guida telescopica in acciaio inox AISI 304 con ammortizzatore, senza piano, dimensioni 400 x 700 x 700h mm;
 - n. 1 vano a giorno in acciaio inox AISI 304, senza piano, per l'alloggio di un abbattefere già in dotazione, dimensioni 800 x 800 x 790h mm;
 - n. 1 vano porta teglie GNI/1, in acciaio inox AISI 304, senza piano, dimensioni 500 x 700 x 700h mm;
 - n. 1 vano lavatoio in acciaio inox AISI 304, senza piano, con nicchia per l'alloggio di una pattumiera esistente, una vasca (dimensioni 400 x 400 x 250h mm), miscelatore a leva clinica con collo lungo, pannellatura della vasca, dimensioni 1200 x 700 x 700h mm;
 - piano in granito (piano unico o al massimo in due pezzi) spessore 50 mm (30 + 20 mm), bordo raggiato r = 10, alzatine frontale e laterale, dimensioni 3300 x 800 x 50h mm.
- Prezzo unitario stimato: 3.480,00 € (i.v.a. esclusa).

ZONA LAVAGGIO

34) n. 2 VASCHE QUADRATE A PAVIMENTO

In acciaio inox AISI 304 sifonata con griglia, con cestello e scarico orizzontale.
Dimensioni: 400 x 400 x 150h mm.
Prezzo unitario stimato: 330,00 € (i.v.a. esclusa).

35) n. 1 TAVOLO LAVAGGIO PENTOLE

Invaso per piano spessore 12/10.
Vasca dimensioni 1200 x 500 x 380h, miscelatore a leva clinica con collo lungo.
Pannellatura della vasca dimensioni 600 x 500 x 320h mm.
Sottostruttura con ripiano di fondo dimensioni 1800 x 700 x 800h mm.
Piano spessore 1,5 mm con alzatina rinforzo legno, bordo raggiato r = 10, con nasello dimensioni 1800 x 730 x 50h mm.
Dimensioni: 1800 x 800 x 850h.
Prezzo unitario stimato: 1.280,00 € (i.v.a. esclusa).

36) n. 1 SCALFALATURA LISCIA A 4 RIPIANI, AVVITATA, SU MISURA

Costruzione in acciaio inox AISI 304, da suddividere in base alla lunghezza ed inclinazione delle pareti del locale, come riportate nella planimetria allegata sub B all'invio.
Dimensioni: circa 3000 x 600 x 2000h mm.
Prezzo unitario stimato: 1.700,00 € (i.v.a. esclusa).

37) n. 1 TAVOLO ENTRATA LAVAGGIO A "C" circa 1200/5160/1700 x 750/700/900 x 900h

Piano spessore 1,5 mm, con alzatina rinforzo in legno, bordo raggiato r = 10, con nasello, saldatura dei piani, innesto a bacionata, piano con alzatina, alzatina laterale per piano bordo raggiato, smussatura degli angoli come indicato nella planimetria allegata sub B all'invio.
Lunghezza compressiva del piano (h 50 mm) idonea per il perfetto collegamento con la lavapiatti a traino sotto descritta al n. 41.
Vasca dimensioni 500 x 400 x 250 h mm, doccia a muro con leva clinica.
Invaso per piano spessore 12/10.
Pannellatura della vasca dimensioni 500 x 400 x 250h mm.
Sottostruttura con ripiano di fondo, dimensioni circa 1200 x 750 x 850h mm (a sinistra).
Vano per l'alloggiamento della lavabicchieri già in dotazione, dimensioni 600 x 800 (al centro).
Sottostruttura dimensioni 1700 x 900 x 850h mm (a destra).
Prezzo unitario stimato: 4.390,00 € (i.v.a. esclusa).

38) n. 2 PATTUMIERE CARELLATE

In acciaio inox AISI 304, con comando a pedale e coperchio, portata 100 lt.
Dimensioni: diam. 460 x 700h mm.
Prezzo unitario stimato: 240,00 € (i.v.a. esclusa).

39) n. 1 MENSOLA PORTA CESTINI APPLICATA A MURO

Dimensioni: 1100 x 450 x 650h mm.
Prezzo unitario stimato: 300,00 € (i.v.a. esclusa).

40) n. 1 LAVAPIATTI A TRAINO

Composta da lavaggio, risciacquo multiplo, asciugatura ed angolo, vasche di lavaggio autopulenti completamente stampate, filtri integrati a cassetto, dosatori detergente e brillantante incorporati, inclusi almeno quattro cestini.
Dati elettrici: 37 kw, 380 V, 50/60 Hz.
Dimensioni: 2000 x 800 x 1700h mm.
Tipo "College Isy Tech 31-11,1" o prodotto con caratteristiche equiparabili.
Prezzo unitario stimato: 20.000,00 € (i.v.a. esclusa).

41) n. 1 TAVOLO USCITA CON CURVA A RULLI 1200/900 x 700 x 900h

Piano spessore 1,5 mm, rinforzo in legno, bordo raggiato r = 10, con nasello, dimensioni 1200 x 800 x 50h mm.
Tappatura inferiore piano inox profondità 700 mm (1000 mm).
Invaso per piano spessore 12/10.
Sottostruttura con ripiano di fondo, dimensioni 1200 x 700 x 850h mm.
Tavolo a rulli raggiato r = 1300.
Prezzo unitario stimato: 2.590,00 € (i.v.a. esclusa).

42) n. 2 CARRELLI RECUPERO VASSOI

Costruzione in acciaio inox AISI 304, capacità 30 vassoi, con pannelli laterali.
Dimensioni: 1100 x 620 x 1750h mm.
Prezzo unitario stimato: 620,00 € (i.v.a. esclusa).

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL MEMBRO ANZIANO
Bruno Simoni

IL PRESIDENTE
Zeffirino Castellani

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
- sul portale telematico www.albotelematico.tn.it

dal giorno **11/04/2017** per rimanervi fino al giorno **21/04/2017**

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è **stata** dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **22/04/2017**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani